

# DURCHGANGSBEREICHE



DATENBLATT

## **P** PAVIGYM TRAFFIC

Der eleganteste Look und hohe Widerstandskraft  
in Besucherstarken Bereichen.

# TECHNISCHE DETAILS


	Norm	Allgemeine Farben	*Sombre Black
Maße	EN ISO 24346	185x1220 mm	610x305 mm
Dicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewichts	EN ISO 23997	4 kg/m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>
Europäische Klassifikation	EN ISO 10582	33 / 42	33 / 42
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Stückzahl		12 Platten (2,7m <sup>2</sup> )	12 Platten (2,2m <sup>2</sup> )
Oberflächenbehandlung	Iguard pur Surface		

# VERGLEICHSTABELLE


	PAVIGYM TRAFFIC	LINOLEUM	LAMINATE	TEPPICHBODEN	KERAMIK / STEIN
Abrieb-/beulfestigkeit	****	*	**	**	****
Rutschfestigkeit	*****	***	*	*****	*
Gehschallreduzierung	*****	*****	*	*****	*
Kompatibilität mit Fussbodenheizung	*****	***	*	****	*****
Haltbarkeit	****	***	***	*	*****
Wasserfestigkeit	*****	*****	*	*	*****
Hygienisch / antibakterieller Schutz	*****	*****	*****	*	*****
Einfache Verlegung	***	*	**	**	*
Einfache Reinigung	****	*****	**	**	****
Einfaches Auswechseln Beschädigter Komponenten (modularität)	*****	*	*	*	*****
Diseño	*****	***	**	**	**

# FARBEN

\*Der Aspekt und die Farbe auf den Bildern können leicht vom Originalprodukt abweichen.




PAVIGYM **WARM OCHRE**



PAVIGYM **DEEP BROWN**




PAVIGYM **RICH GREY**



PAVIGYM **MELLOW GREY**



PAVIGYM **SOFT BROWN**



PAVIGYM **SOMBRE BLACK\***

ALLGEMEINE FARBEN



\*SOMBRE BLACK

