



DATENBLATT

# **P** PAVIGYM WEIGHTLIFTING

Die perfekte Kombination aus Stabilität, Beständigkeit, Abrieb und Widerstandsfähigkeit für den Gewichthebebereich.

Bietet die gleiche Beschaffenheit wie Holzboden jedoch mit höherer Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit.

# TECHNISCHE DETAILS

Gewicht		26,4 kg
Dichte	UNE-53526	1200 kg/m <sup>3</sup>
Härte	DIN 53505	75° Shore A
Wasseraufnahme*	ASTM D570	0%
Koeffi. der Wärmedehnung	0°C-40°C	1,5 10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Cfl-s2
Abriebfestigkeit*	EN 5470	614 mg
Reibungskoeffizient*	EN 13036	95
Formaldehyd-Emission		E1

\*auf der Oberfläche

# GEWICHTHEBEBEREICH WEXO BEREICH

Ein Konzept basierend auf einem Zirkeltraining, bestehend aus Übungen aus dem Funktionstrainings-, Intensivtrainings- und Gewichthebebereich, ausgeführt auf dem optimalen Bodenbelag.

Vereint:

- PAVIGYM Weightlifting.
- PAVIGYM S&S Range: Zone für Langhanteln, Kurzhanteln und Kettlebells.
- PAVIGYM TURF: Bereich für intensive Übungen mit dem Gewichtsschlitten und für das Gewichtheben.

# FARBEN




PAVIGYM WENGUE




PAVIGYM BEECHWOOD



PAVIGYM B. MARBLE\*



PAVIGYM STONE GREY




PAVIGYM JET BLACK


\*Der Aspekt und die Farbe auf den Bildern können leicht vom Originalprodukt abweichen.



INTERLOCKING SYSTEM



Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



DICKE 22 mm

